

COMUNICADO SUPSAU Nº 01 /2022

Considerando que no Decreto nº 64.881, de 22/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo, determina procedimentos de prevenção ao contágio pela COVID-19;

Considerando a necessidade de *atualizações* nas informações contidas no ORIENTADOR PARA A PREVENÇÃO, CONTROLE E MANEJO DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CASA;

Considerando as informações trazidas pelo Guia de vigilância epidemiológica: emergência de saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 –covid-19 / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 12/01/2022. (Versão 4);

Considerando, por fim, a necessidade de realizar as devidas adequações dos documentos reguladores à prevenção e controle da disseminação, bem como ao manejo da infecção pela COVID-19 e suas variantes, ao contexto da convivência coletiva de longa permanência;

Orienta:

Diferenciação de Isolamento e Quarentena

O isolamento e a quarentena são estratégias de saúde pública que visam proteger a população e evitar a disseminação de doenças contagiosas, como a covid-19. **O isolamento** é a separação de indivíduos infectados dos não infectados durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa. **A quarentena** é uma medida preventiva recomendada para restringir a circulação de pessoas que foram expostas a uma doença contagiosa durante o período em que elas podem ficar doentes¹.

¹ CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION. Duration of Isolation and Precautions for Adults with Covid-19. Updated Set 14, 2021. Disponível em <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html>. Acesso em 08/01/2022.

Estabelece que:

Para Isolamento:

- Os adolescentes com diagnóstico de Covid ou Síndrome Gripal deverão manter isolamento e precauções por 10 (dez) dias, contados a partir da data de início de sintomas.
- Os adolescentes com Síndrome Gripal, que apresentaram resultado de teste negativo para Covid 19 (realizado no período indicado, em conformidade com o tipo de teste utilizado) manter isolamento e precauções por 10 (dez) dias, contados a partir da data de início de sintomas.

Suspensão do Isolamento

- O isolamento poderá ser suspenso, após os 10 (dez) dias, desde que permaneça afebril, sem uso de medicamentos antitérmicos, há pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios.

Quarentena

Os adolescentes que tiveram contato com casos positivos de Covid, Síndrome Gripal ou ainda, aqueles que são ingressantes aos CAEs, deverão permanecer em quarentena por 14 (quatorze) dias.

Suspensão da Quarentena

Apenas para adolescentes foram expostos ao contato nos Centro de Atendimento com casos, suspeito ou confirmado, a quarentena pode ser reduzida para 7 (sete) dias se o adolescente for **testado** a partir do 5º dia do último contato **E** tiver resultado **negativo** **E** não apresentar sintomas no período.

Cabe ressaltar que nessa situação, o monitoramento dos sinais e sintomas deve ser continuado até o 14º dia e as medidas gerais de prevenção e controle devem ser reforçadas².


² CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION. Duration of Isolation and Precautions for Adults with Covid-19. Updated Set 14, 2021. Disponível em <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html>. Acesso em 08/01/2022.

Vale ressaltar que, havendo conduta médica *prescrita* em contrário as orientações acima descritas, a conduta médica deverá prevalecer.

As demais recomendações referentes aos cuidados que visam prevenção à disseminação da COVID-19 e/ou Síndromes Gripais, deverão ser mantidas.

Este comunicado revoga o Comunicado SUPSAU nº 01/2021.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.



Cintia Magalhães Neia

Resp. Gerência de Saúde

Maria Angélica Alves da Silva

Superintendência de Saúde